



筑梦菁英，跃动未来

洁玛地板教育及运动空间一体化地面解决方案



EDUCATION AND SPORTS SPACE INTEGRATED GROUND SOLUTION

Build Dreams for Elites, Leap into the Future

现代校园地面建设的三大 “融合”难题

现代教育早已超越了单一的课堂学习，
它是一个集知识探索、体育竞技、艺术熏陶于一体的综合成长生态。
地面，作为承载这一切活动的基础平台，
必须应对“动”与“静”、“学”与“练”的融合挑战。

您的教育项目，是否正面临着 这三大“融合”难题？



安全标准的双重使命

如何既能满足教室、图书馆等静态空间的“健康安全”

——即材质无毒、环保抗菌，达到守护儿童健康成长的严苛标准；

又能满足体育馆、操场等动态空间的“运动安全”

——即地面需具备专业的冲击吸收与防滑性能，有效保护学生在运动中免受伤害？



功能需求的多元兼容

体育馆不仅用于体育课和专业训练，还可能作为开学典礼的会场；
教室不仅用于安静听讲，也可能进行小组活动和角色扮演。
如何选择一种既能满足专业运动性能，又极其耐磨、能承受桌椅与设备移动，
同时还能提供良好声学环境、助力专注学习的“全能型”地面？



长期预算与维护的现实压力

校园是使用强度最高、磨损最严峻的环境之一。
如何在有限的教育经费预算内，选择一套既能覆盖全校园不同功能区需求，
又具备超长使用寿命和极低维护成本（易清洁、免打蜡）的地面系统，实现资产价值的最大化？

SINCE 1937

GEMMANEW

洁玛地板的解决方案



INTEGRITY OPENNESS INOVATION SYMBIOSIS

SINCE 1937

GEMMANEW

以“守护+赋能”双核驱动 构筑新一代校园地面系统

我们深刻理解现代教育对空间“复合型功能”的要求，以覆盖“动静”全场景的产品矩阵，为您提供一体化的系统性解决方案：



第一要务：绝对的健康与安全

- **健康守护：** 针对教室等空间，洁玛地板提供安全标准达到欧美国家对可放入儿童口中玩具和儿童护理品质强制性标准的产品线，更有采用零甲醛认证的基材，从源头杜绝健康隐患。
- **运动守护：** 针对体育空间，洁玛地板提供能有效减震、吸震的运动专用地材以保障运动安全，同时亦有专业地板可提供R10级的顶级湿地防滑，将意外滑倒风险降至最低。

INTEGRITY OPENNESS INOVATION SYMBIOSIS



EMPOWERMENT

**动静相宜：功能与性能的完美融合**

- **静能生慧：**在教学区，洁玛地板的部分产品可有效降低20dB以上的噪音，营造安静、专注的学习氛围。
- **动能强体：**在运动区，洁玛地板不仅能提供专业的运动回弹与支撑，其部分系列更能将静音性能提升50%，并承受器械的反复碾压而回弹如初，完美兼容体育训练与大型集会活动。

**激发潜能：创意美学与专业设计的力量**

- 我们相信环境是“第三位老师”。洁玛地板拥有500+色系的丰富产品线，以及易于裁切拼花、为设计师提供更多灵感的产品系列，可为教学区创造出激发想象力的分区与图案，增强空间的功能性与归属感。

**历久弥新：超强耐用与轻松维护**

- 针对校园走廊的海量人流，洁玛地板拥有达到最高T级耐磨等级的系列产品。
- 针对频繁的清洁需求，洁玛地板表面致密、超强耐污，更有采用免打蜡技术的产品可直接降低30%的后期维护成本，极大减轻了后勤维护的压力。

因地制宜：为校园 “动静”分区量身定制

精准的场景化应用，
是打造一体化校园的关键。
我们建议如下：



GEMMAFLOR 解决方案 & 产品

教室

- **核心需求：**高频踩踏耐磨、防滑、静音舒适环境、粉笔灰易清洁。
- **洁玛方案：**洁玛地板采用高纯度PVC与超强耐磨层，具备R10级防滑性能，复合结构高效吸音降噪；致密抗污表面粉笔灰/污渍不易滞留，支持课间快速维护，为师生营造安全宁静的学习空间。

卷材

威格53色

Wego


PVC多层复合地板



莱格23色

Rekord


PVC多层复合地板



C格42色

Centra

PVC同质透心地板



品格12色

Pinger

碳晶锁扣地板



片材

林格21色

Linger

LVT石塑地板



GEMMAFLOR 解决方案 & 产品

多功能教学区

- **核心需求：**防滑耐磨、高弹吸音、抗腐防静电、易清洁。
- **洁玛方案：**洁玛地板采用高纯度PVC+特种添加剂，具备R10防滑、超强耐磨与优异抗腐蚀性；蜂窝结构提供高弹性与吸音降噪，特殊表面处理有效防静电且污渍一擦即净，满足多变教学场景严苛需求。

卷材


威格53色



Wego

PVC多层复合地板


莱格23色



Rekord

PVC多层复合地板

C格42色



Centra

PVC同质透心地板

片材

品格12色



Pinger

碳晶锁扣地板

森格16色



Senger

SPC石晶地板

GEMMAFLOR 解决方案 & 产品

室内体育馆

- **核心需求：**专业运动保护、高弹减震、防滑耐磨、绿色环保。
- **洁玛方案：**洁玛康格专为运动表现设计，其高弹减震结构能有效吸收冲击，保护运动员关节。产品兼具专业级防滑抓地力与高耐磨性，是构筑绿色、安全运动空间的理想之选。

康格12色

卷材

Health

PVC运动专用地板



GEMMAFLOR 解决方案 & 产品

图书馆/资料室 /档案室

- **核心需求：**静音环境、舒适脚感体验、长效耐磨、专注氛围营造。
- **洁玛方案：**洁玛地板采用专利吸音层与高弹发泡背衬，显著降低脚步声达19dB以上；表面超强耐磨层经久耐用，柔和质感提供舒适脚感，为读者打造沉浸式静谧阅读空间。

卷材

C格42色



Centra

PVC同质透心地板

橡格47色



Elephant

橡胶地板

莱格23色



Rekord

PVC多层复合地板

LABTOARY

GEMMAFLOR 解决方案 & 产品

实验室、机房

- **核心需求：**稳定导静电、耐酸碱腐蚀、承重耐压、保障设备安全
- **洁玛方案：**洁玛地板E格提供持久稳定的导静电功能，保护精密仪器。C格、威格则具备优异耐腐蚀与承重性能，可配合架空地板使用，为实验室、机房提供功能全面的地面保障。

卷材

C格42色



Centra

PVC同质透心地板


威格53色



Wego

PVC多层复合地板

E格20色



Elektra

PVC同质透心
导静电地板


GEMMAFLOR 解决方案 & 产品

礼堂 / 大型会议室

- **核心需求：** 极致耐磨、吸音降噪、安全防滑、彰显空间格调。
- **洁玛方案：** 洁玛地板以致密耐磨结构应对高人流，用卓越吸音性能优化声学环境，为礼堂、会议室打造安全、安静且彰显格调的地面方案。

卷材

万斯迪12色



Onestep

石英砂防滑地板


威格53色



Wego

PVC多层复合地板


莱格23色



Rekord

PVC多层复合地板

C格42色



Centra

PVC同质透心地板

品格12色



Pinger

碳晶锁扣地板

林格21色



Linger

LVT石塑地板

片材

GEMMAFLOR 解决方案 & 产品

办公室/会议室

- **核心需求：** 高效吸音降噪、持久耐磨保障、办公会议安静。
- **洁玛方案：** 洁玛地板采用高密度发泡背衬与复合吸音层，显著吸收谈话声与键盘噪音；表面超强耐磨层轻松应对办公椅轮滑，营造私密高效专注环境。

卷材

威格53色

Wego


PVC多层复合地板



莱格23色

Rekord


PVC多层复合地板



C格42色

Centra

PVC同质透心地板



品格12色

Pinger

碳晶锁扣地板



林格21色

Linger

LVT石塑地板



片材

DINING HALL


GEMMAFLOR 解决方案 & 产品

食堂/餐厅

- **核心需求:** 极致防滑、耐油抗污、易于清洁。
- **洁玛方案:** 洁玛地板拥有致密表层，能有效抵御油污侵蚀，确保地面易于深度清洁，显著降低运维成本。

卷材

万斯迪12色



Onestep

石英砂防滑地板


威格53色



Wego

PVC多层复合地板

莱格23色



Rekord

PVC多层复合地板


GEMMAFLOR 解决方案 & 产品

楼梯/走廊 公共区域

- **核心需求:** 超高人流、清洁频繁、防滑防摔、降噪耐污。
- **洁玛方案:** 洁玛地板拥有1.2mm耐磨层与致密弹性结构，专为应对楼梯、走廊等区域的持续高强度使用，此外，还提供优异的耐污性和易洁性，大幅降低日常维护难度与成本。

卷材

万斯迪12色



Onestep

石英砂防滑地板


威格53色



Wego

PVC多层复合地板


莱格23色



Rekord

PVC多层复合地板

C格42色



Centra

PVC同质透心地板

GEMMAFLOR解决方案&产品

宿舍

- **核心需求：**温馨舒适、静音耐磨、易于打理、营造居家氛围。
- **洁玛方案：**洁玛地板质地温润，脚感舒适，能有效降低噪音。产品耐磨且极易维护，结合丰富温馨的花色，轻松营造安静、洁净、富有居家感的休憩生活空间。

卷材

C格42色

Centra

PVC同质透心地板



威格53色

Wego

PVC多层复合地板



片材

品格12色

Pinger

碳晶锁扣地板



林格21色

Linger

LVT石塑地板



GEMMAFLOR 解决方案 & 产品

仓库


- **核心需求：**极致承重耐磨、防潮防尘、易于清洁、高性价比。
- **洁玛方案：**洁玛地板拥有高强度耐磨层与致密结构，能承受重物长期碾压与频繁周转。产品易于清洁，是各类仓储空间追求极致耐磨与高性价比的可靠地面选择。

卷材

C格42色

Centra

PVC同质透心地板



威格53色

Wego

PVC多层复合地板




GEMMAFLOR 解决方案 & 产品

学校墙面

- **核心需求：** 打造地面与墙体无缝衔接、功能与视觉和谐统一的一体化环境。
- **洁玛方案：** 洁玛墙板与地板整体配套，构筑地面至墙体一体化空间，为师生提供舒适、专业的视觉体验。


碧格13色



FORUM


PVC同质透心墙塑
PVC多层复合墙塑

高格



SPC石晶墙板

尚格



一级抗倍特板

SINCE 1937

GEMMANEW

洁玛地板产品指南

揭秘卓越品质&工艺

INTEGRITY OPENNESS INOVATION SYMBIOSIS

SINCE 1937

GEMMANEW

PVC运动专用地板

康格 Health

INTEGRITY OPENNESS INOVATION SYMBIOSIS

SINCE 1937

GEMMANEW

专用领域地板-康格分层图解

透明高分子耐磨层

提高耐磨、防滑性能

高清印刷彩膜层


先进对花工艺，纹理质感触手可及

玻璃纤维层

决定地板尺寸稳定性的重要结构

发泡型背衬

地板中层特殊设计，具有良好的减震和消音作用，足感更舒适



产品特点介绍

- **专业运动保护：**出色震动吸收与缓冲设计，最大限度降低运动伤害。
- **卓越运动性能：**独特纹理提供稳定弹性动力，有效缓解学生跌落伤害。
- **超强耐用易洁：**超强耐用抗冲击，表面污染一拖即净，维护成本低廉。
- **绿色健康环保：**采100%全新料零甲醛，更兼防霉抗菌，保障环境健康。
- **精密结构技术：**玻璃纤维层确保稳定，发泡背衬层提供关键缓冲保护。
- **广泛适用多样：**多种纹路厚度可选，满足各类运动场所的需求。

SINCE 1937

GEMMANEW

BC 0676

PVC同质透心系列

C格 Centra

INTEGRITY OPENNESS INOVATION SYMBIOSIS

SINCE 1937

GEMMANEW

同质透心地板-分层图解

PUR表面特殊处理


耐污、耐刮擦、耐划痕、抗菌，并能抵抗微生物和化学物质侵蚀

主料

聚氯乙烯材料，含有少量的（碳酸钙）石粉

辅料

增塑剂、稳定剂、着色剂



注：部分同质透心地板可选配“无纺布底层”
以增加地板韧性、吸音性，使产品更持久耐用

产品特性

- 耐磨等级T级，高PVC含量，无惧超高密度人流量，超级抗压耐磨损；
- 无惧污渍及碘酒残留，表面特殊维护处理，使地板更易清洁、维护；
- 抗菌防霉处理，表面易清洁；
- 超长使用寿命15年以上(同类产品中最长年限)；
- 分为有方向型及无方向型，在图案设计方面；
- 高性能的特殊维护处理：抗污性能佳；
- 丰富的色彩可供选择。

SINCE 1937

GEMMANEW

WG5827

WG5824

WG5820

HOMOGENEOUS

PVC多层复合系列

莱格 Rekord

威格 Wego

INTEGRITY OPENNESS INOVATION SYMBIOSIS

SINCE 1937

GEMMANEW

多层复合地板-分层图解

透明高分子耐磨层

1.2mm厚的100%纯PVC耐磨层


高清印刷彩膜层

先进对花工艺，纹理质感触手可及

玻璃纤维层

决定地板尺寸稳定性的重要结构

密实型背衬



产品特性

- **极出色的持久耐磨性:**1.2mm厚的100%纯PVC耐磨层。
- **欧盟R9级防滑性能,**遇水增摩,有效防滑。
- **原材料环保无毒可再生,**符合欧美儿童用品安全标准。
- **强力抵抗污渍、化学侵蚀并抗菌,**表面特殊处理,易清洁。
- **达到B级防火标准,**燃烧气体无害。
- **吸音结构显著降低噪音,**弹性脚感舒适。
- **久用不变形、不翘边,**易于裁切拼花设计。

SINCE 1937

GEMMANEW

ONE 88501

石英砂防滑地板

万斯迪 Onestep


INTEGRITY OPENNESS INOVATION SYMBIOSIS

SINCE 1937

GEMMANEW

专用领域地板-万斯迪分层图解

表面处理特殊工艺





产品特点介绍

- **表面特殊处理工艺与UV层**

提供卓越的防污性能和极低的维护成本。

- **玻璃纤维中间层：**

如同骨骼，确保地板在温差变化和长期使用下拥有卓越的尺寸稳定性，不变形、不开裂。

- **100% PVC耐磨层 (内嵌高密度石英砂)**

这是安全与耐用的核心。均匀嵌入的石英砂颗粒，提供持久稳定的R10级防滑性能和出色的耐磨性。

- **无纺布底背与创新背胶工艺：**

显著提升与基层的粘结牢度，同时背胶工艺极大简化了安装流程，加快了施工速度，帮助您节省宝贵的车辆周转时间。

SINCE 1937

GEMMANEW

PVC同质透心导静电地板

E格 Rekord

INTEGRITY OPENNESS INOVATION SYMBIOSIS

导静电地板-分层图解

PUR表面特殊处理

耐污渍、耐磨刮、抗菌抗微生物，并抵抗化学物质侵蚀

主料


聚氯乙烯材料，含有少量的（碳酸钙）石粉

辅料

增塑剂、稳定剂、着色剂

导静电层

导电指标达 $R2 \leq 10^6$ 欧姆



产品特性

- **超级抗压耐磨损**；高PVC含量，无惧超高密度人流量；
- **无惧污渍及碘酒残留**，表面特殊维护处理，使地板更易清洁、维护；
- **抗菌防霉处理**，表面易清洁；
- **超长使用寿命**15年以上(同类产品中最长年限)；
- **高导静电**，导电指标达 $R2 \leq 10^6$ 欧姆，静电负荷从地板表面均匀释放；
- **抗污性能佳**，高性能的特殊维护处理；
- **丰富的色彩**可供选择。

SINCE 1937

GEMMANEW

橡胶地板

橡格 Elephant

INTEGRITY OPENNESS INOVATION SYMBIOSIS


SINCE 1937

GEMMANEW

橡胶地板-分层图解

表面特殊处理工艺

耐污渍、耐磨刮、抗菌抗微生物，并抵抗化学物质侵蚀



天然橡胶层

天然橡胶为原料，绿色环保

产品特性

- **免打蜡**,降低30%后期维护成本;
- **超静音**,消除传统橡胶地板“咯吱”异响,静音性能提升50%;
- **采用天然橡胶为原料,绿色环保**。不含PVC和邻苯类增塑剂,不含卤素低TVOC挥发。
- **耐化学制剂**,节省维护成本
- **高耐磨性能**,适用于人流量密集区域;
- 叉车、器械、轮椅**反复碾压,回弹如初**;
- **长时间站立不累**;
- **R10级防滑**,跌倒风险直降80%

SINCE 1937

GEMMANEW

碳晶锁扣地板


品格 Pinger

INTEGRITY OPENNESS INOVATION SYMBIOSIS

SINCE 1937

GEMMANEW

碳晶锁扣地板-分层图解



三氧化二铝耐磨纸

高清印刷彩膜层

碳晶基材层

平衡纸

产品特点介绍

- **9000转耐磨认证：**耐刮、耐划痕效果优异；
- **超强防护：**耐烟烫、抗压强度提升30%、三氧化二铝强化表层
- **易清洁维护：**顽固污渍一擦即净，维护成本降低40%
- **环保安全：**E0级甲醛认证，B1级防火阻燃标准
- **防水防潮：**24小时防水，吸水率 $\leq 5\%$ ，零霉变翘边
- **便捷安装：**专利锁扣免胶技术，安装效率提升50%
- **舒适美观：**多样3D纹理设计，冲击缓冲性能提升60%

SINCE 1937

GEMMANEW

SPC石晶地板


森格 Senger

INTEGRITY OPENNESS INOVATION SYMBIOSIS

SINCE 1937

GEMMANEW

SPC石晶地板-分层图解



表面特殊处理层

耐污、耐划痕、抗菌，并能抵抗微生物和化学物质侵蚀

透明高分子耐磨层

提高耐磨性能

高清印刷彩膜层

先进对花工艺，纹理质感触手可及

SPC石晶基层

不含甲醛和重金属

静音垫（可选配）

吸音、隔音，降低地面噪音

产品特点介绍

- **环保新材工艺精：**天然原料16道工艺，第七代创新环保
- **高清复刻百变花色：**35亿像素扫描，1:1打印百款石纹
- **防火防潮双强化：**Bf1-t0级防火，防潮性达普通2倍

- **四防一洁超耐用：**防滑/防霉/防蛀/耐磨，污渍清水即净
- **安全降噪性能强：**湿水防滑减摔70%，吸音15-19分贝
- **抗损耐候寿命长：**耐磨达5000转，抗划抗潮抗腐蚀

SINCE 1937

GEMMANEW

DUBBED FLOORING

LVT石塑地板


林格 Linger

INTEGRITY OPENNESS INOVATION SYMBIOSIS

SINCE 1937

GEMMANEW

LVT石塑地板-分层图解



表面特殊处理层

耐污、耐刮擦、耐划痕、抗菌，并能抵抗微生物和化学物质侵蚀

透明高分子耐磨层

提高耐磨性能

高清印刷彩膜层

先进对花工艺，纹理质感触手可及

中料层

不含甲醛和重金属

底料层

注：LVT石塑地板分为“干底、锁扣、自粘、自沉”等多种类型，分层结构略有差异

产品特点介绍

- **环保安全：**零甲醛母婴级基材，国家绿色认证
- **超强耐久：**0.3mm耐磨延寿50%，PUR面降维保成本30%
- **高端美学：**1:1微距印刷，还原木/石/毯纹理
- **科学结构：**五层复合（抗菌+耐磨+耐温 $\pm 60^{\circ}\text{C}$ +降噪18dB）
- **灵活安装：**三模式速配（自沉快装/干底精铺/自粘提效60%）
- **深度定制：**花色+耐磨层厚度（0.3-0.55mm）+安装自由组

SINCE 1937

GEMMANEW

BF 3005

BF 3009

墙塑系列

碧格FORUM

(同质透心)

碧格FORUM

(多层复合)



产品特性

- **防护高人流区墙：** 抗撞击、划痕与污渍。
- **灵活易装降成本：** 减少墙体维修养护费用。
- **碧格表面易清洁：** 具抗划痕污渍能力。
- **色彩协调地板配：** 提升项目整体美观度。
- **洁净认证方案全：** 提供完整项目解决方案。
- **抗损易洁降成本：** 为墙面提供综合防护。

SINCE 1937

GEMMANEW

SPC石晶墙板

HOMOGENEOUS

高格 Ginger

INTEGRITY OPENNESS INOVATION SYMBIOSIS

THE RICE PRODUCT

产品特点介绍

- 卡扣式**免砂浆**安装
- **自由定制**巨幅面板
- 轻量化运输+免灌浆施工，**省材省人工**
- 100%**防水防潮芯**，锁扣系统抗霉变
- **抗冲击、抗磨损**
- 抗污表层一擦即净，**维护成本趋零**
- 每平方米**减碳12kg**

SINCE 1937

GEMMANEW

一级抗倍特墙板

尚格 Shanger

INTEGRITY OPENNESS INOVATION SYMBIOSIS




产品特点介绍

- 耐沸水测试，潮湿环境零霉变
- 抗化学溶剂侵蚀，工业级防护
- 耐磨/耐撞/耐刮花
- 表面致密抗污，清水冲刷即净
- 耐烟灼+抗辐射，欧标防火认证
- 无甲醛抗紫外线，-30°C~70°C不变形
- 仿石/木纹浮雕，色彩永久稳定


SINCE 1937

GEMMANEW

洁玛产品样册



扫码添加好友，
可为您寄送产品样册



INTEGRITY OPENNESS INNOVATION SYMBIOSIS

SINCE 1937

GEMMANEW

实践验证

来自标杆项目的实力见证

INTEGRITY OPENNESS INOVATION SYMBIOSIS

SINCE 1937

GEMMANEW

深圳大学

项目时间：2010年

项目面积：30000m²

应用产品：橡胶地板、PVC多层复合地板

SINCE 1937

GEMMANEW

澳门大学珠海横琴校区

项目时间：2011年

项目面积：40000m²

应用产品：PVC同质透心地板



澳門大學
UNIVERSIDADE DE MACAU

INTEGRITY OPENNESS INOVATION SYMBIOSIS

SINCE 1937

GEMMANEW

广西国际商务职业技术学院

项目时间：2011年

项目面积：40000m²

应用产品：PVC同质透心地板



INTEGRITY OPENNESS INOVATION SYMBIOSIS

SINCE 1937

GEMMANEW

西安电子科技大学 (广州) 研究院

项目时间：2019年

项目面积：15000m²

应用产品：PVC多层复合地板
PVC同质透心地板
导静电地板

INTEGRITY OPENNESS INOVATION SYMBIOSIS



深圳市沙井街道壘岗片区城市更新九年一贯制学校

项目时间：2024年

项目面积：8000m²

应用产品：PVC专用领域地板、PVC同质透心地板



深圳市长圳片区预制式学校

项目时间：2023年

项目面积：7000m²

应用产品：LVT石塑地板



深圳市盐田区海心小学

项目时间：2022年

项目面积：5000m²

应用产品：PVC专用领域地板



深圳市坪山区汤坑小学

项目时间：2022年

项目面积：5000m²

应用产品：PVC多层复合地板



SINCE 1937

GEMMANEW

全程服务

从选材到交付，一站式无忧体验

VERIFICATION

INTEGRITY OPENNESS INOVATION SYMBIOSIS

SINCE 1937

GEMMANEW

好材料，更要好服务 我们为您提供四部曲一站式服务

工艺

结合最新的工艺技术，为客户需求提供最合适的解决方案

搭配

合理的色彩搭配，美化室内装饰效果及提供更加舒适的生活

规划

规划建筑内部空间结构，提供设计性和功能性的可持续解决方案

安装

材料好，更要施工好。洁玛率先建立弹性地板施工培训学院，提供专业的地板安装培训&施工

INTEGRITY OPENNESS INOVATION SYMBIOSIS

SINCE 1937

GEMMANEW



WHY
GEMMAFLO
为什么选择洁玛?

INTEGRITY OPENNESS INOVATION SYMBIOSIS

SINCE 1937

GEMMANEW

选择洁玛

以教育趋势洞察，打造学校长效价值地板

Gemmaflor洁玛地板传承波兰洁玛集团新型墙/地板80余年的精湛工艺和匠心技术，致力于将欧美广受欢迎，富于创新性、设计感、环保质的新型墙/地板引入中国市场，营造极致的空间美学与场景体验。

2018年，洁玛新材料股份有限公司于中国·深圳成立，自成立之初相继在广东、江苏、河北、波兰等地设立了新型墙/地板工厂和仓储基地。Gemmaflor洁玛地板迄今已成功入驻前海管理局、珠海横琴建设局等行业权威品牌库，并博得诸多项目落地。凭借在家居商业、酒店办公、医疗养老、教育运动、交通装配、洁净工业等多个产业领域与商业市场的雄厚沉淀，洁玛地板全国销量已突破1000万m²。我们为每一位合作伙伴创造实实在在的价值，从源头保障项目品质，提升项目价值。

INTEGRITY OPENNESS INOVATION SYMBIOSIS

技术领跑者 硬核实力派

2009年，洁玛已掌握同质透心T级耐磨等级的核心技术，奠定行业领先地位。

2009
掌握T级核心技术

2012年，洁玛率先实现多层复合>1.2mm超耐磨层技术。

2012
耐磨层>1.2mm

2020年，成为全球最早定制生产3.0mm同质透心地板的三大厂家之一。

2020
定制3.0mm

2023年，洁玛跻身石英地板三大领军企业，引领行业创新潮流。

2023
石英领军

2024年，洁玛全新碳晶锁扣地板采用特殊致密工艺，烟头烫落不留痕，成为高流量商业空间的防护典范。

2024
烟烫无痕

2025年，洁玛橡胶地板以卓越耐碘、抗强腐蚀、易除油污三抗性能，硬核比肩国际一线品牌。

2025
橡胶翘楚

权威认证 实力见证



国家认可

高新技术企业\专精特新中小企业
科技型中小企业\创新型中小企业




国际三标认证

品质\环境\安全
全保障



专业资质

建筑装饰装修工程专业承包资质
安全生产许可证



行业标杆

2023-2024连续两年成为弹性地板
行业十大国际品牌



专利证书

6项发明专利
18项实用新型专利

我们深知您对项目合规性的重视。洁玛拥有全面的权威资质，确保项目顺利推进。

SINCE 1937

GEMMANEW

选择洁玛 为您的项目选择一个全能伙伴

选择洁玛，就是选择：

“

安心的品质

“

领先的技术

“

专业的服务

“

可靠的伙伴



期待与您合作

「让我们共同创造未来的智慧校园空间」



如需了解洁玛地板
更详细资料或样品
欢迎关注洁玛公众号
了解更多



联系方式: 0755-25509111

洁玛官网: www.gemmaflor.com

公司地址: 深圳市龙岗区横岗街道六约埔厦路52号A栋洁玛大厦